



No. 1892/1  
Mbasimi Di 12/05/26

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
PREFEKTI I QARKUT DIBËR

Nr.419/1 prot.

Peshkopi, më 11.05.2026

Lënda: Kthim vendimi për rishqyrtim.

BASHKISË DIBËR  
KËSHILLIT BASHKIAK DIBËR

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr.107 datë 27.10.2016, "Për Prefektin e Qarkut", pasi verifikoi ligjshmërinë e vendimit të Këshillit të Bashkisë Dibër nr.25(njëzetepesë) datë 23.04.2026, "Për trajtim me dihmë shtetërore financiare të qytetarit banesa e të cilit është dëmtuar nga faktorët natyror apo njerëzor", **konstatova se:**

Bazuar në kërkesat e VKM nr.329 datë 16.05.2012, "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore", sipas kreu III, pika 2, shkronja ç, ku specifikohet se, çertifikata familjare e banimit në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë duhet në vendin e ngjarjes, jo me vendbanim në vend tjetër.

Mungon relacioni shpjegues i cili referon historikun e ngjarjes së ndodhur dhe bazën ligjore që duhet.

E gjithë praktika dokumentare nuk është në original.

Preventivi ndërtimor është fokokopje dhe pa datë hartimi.

Vërtetimit i zjarrit është fotokopje dhe raporti i ndërhyrjes nga strukturat e MZSH është pa firmë.

Për këto arsye vendimi nr.25(njëzetepesë) datë 23.04.2026, kthehet për rishqyrtim duke kërkuar reflektimin e organit vendor në kushtet e respektimit të legjislacionit aktual në fuqi që rregullon marrëdhëniet juridike në fushën e së drejtës.

Duke ju falenderuar për mirkuptimin.



419 04.05.2026



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR  
KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

1092

Nr. \_\_\_\_\_ Prot

04 05

Peshkopi, më \_\_\_\_\_ 2026

**Lënda:** Dërgim vendimi

**Drejtuar:** Prefekti i Qarkut Dibër

Bashkëngjitur po ju dërgojmë për konfirmim Vendimin e Këshillit Bashkiak Dibër Nr.25


**Datë:** 23.04.2026.

**“PËR MIRATIM FONDI PËR NDIHMË SHTETËRORE FINANCIARE”.**

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

**Sekretari i Këshillit Bashkiak**

**Ilir Flezi**



Kryeja  
05-05-2026  
*[Signature]*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR  
KËSHILLI BASHKIAK DIBËR

VENDIM

Nr. 25 Datë 23/04/2026


**“ PËR MIRATIM FONDI PËR NDIHMË SHTETËRORE FINANCIARE ”**

Në mbështetje të ligjit nr.139.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.107 datë 22.10.2016 “Për prefektin e Qarkut”, ligjit nr.45 datë 18.07.2019 “Për mbrojtjen civile”, VKM nr.329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” kreu III, pika 1, gërma e, dhe kreu III, pika 3, gërma ç, Këshilli Bashkiak në mbledhjen e datës **23.04.2026**, me 19 vota pro, 1 kundër dhe 2 abstenim:

**VENDOSI:**

1. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.
2. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin shtëpi banimi 3 kat në pronësi të Z. Sabri Tollja, Njësia Administrative Lurë, në shumën totale **2514097(dy milion e pesqind e katermbedhjete mije e nentëdhjete e shtate)** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlerë e dëmit ndërtimor **2218597(dy milion e dyqind e tetëmbedhjete mije e pesqind e nentëdhjete e shtate)** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **295500(dyqind e nentëdhjete e pesmije e pesqind )** lekë.
3. Nga fondi i emergjencave civile të Bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **1257048,5(nje milion e dyqind e pesëdhjete e shtatemije e dyzet e tete presje pese)** lekë (50% të vlerës totale të dëmit).
4. Ky vendim hyn në fuqi pas shprehjes për bazueshmëri ligjore nga ana e Institucionit të Prefektit të Qarkut Dibër.
5. Vendimi u shpall me datë **23.04.2026**.

Kryetar i Këshillit Bashkiak





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBER  
DREJTORIA PPECK

Nr. prot.

Peshkopi, më 14. 04 2026

**PROJEKT - VENDIM**

“ Për miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139 datë 17. 12. 2015 “ Për vetqeverisjen vendore”, Ligjit Nr. 107 datë 22. 10. 2016 “ Për Prefektin e Qarkut “, Ligjit Nr. 45 datë 18. 07. 2019 “ Për Mbrojtjen Civile”, VKM Nr. 329 datë 16. 05. 2012 “ Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” kreu III, pika 1, gërma ë, dhe kreu III, pika 3, gërma ç, si dhe ne kerkesen e Kryetarit të Keshillit Bashkiak Diber Z. Sokol SAVA e miratuar me shumice votash në mbledhjen e Keshillit Bashkiak Diber të datës 23.04.2026

**VENDOSI:**

- I. Të miratojë dokumentacionin tekniko-ligjor.
- II. Të njohë vlerën totale të dëmit për objektin **shtëpi banimi 3 kat** në pronësi të **Z. Sabri Tollja** Njësia Administrative Lure në shumën totale **2514097 (dy milion e peseqind e katermbedhjetemije e nenetedhjte e shtate)** lekë sipas dokumentacionit të paraqitur nga ana e komisionit për këtë qëllim. Nga kjo vlera e dëmit ndërtimor **2218597 (dy milion e dyqind e tetembdhjetemije e peseqind e nenetedhjte e shtate)** lekë dhe vlera e dëmit orendiak **295500 (dyqind e nenetedhjte e pesemije e peseqind)** lekë.
- III. Nga fondi emergjencave civile të bashkisë Dibër të trajtohet i dëmtuari në shumën prej **1257048,5 ( një milion e dyqind e pesedhjte e shtatemije e dyzet e tete presje pese)** lekë ( 50 % të vlerës totale të dëmit )
- IV. Ky vendim hyn në fuqi pas konfirmimit nga Institucioni Prefektit Qarkut Dibër për bazueshmërinë ligjore.

**PËR BASHKINË DIBËR**

**DREJTORI PPECK**

Leonard TOPUZI

**DREJTORI EKONOMIK**

Çeljeta ZUNA

**DREJTORI DREJTORISE JURIDIKE**

Ismet SARAÇI

**KRYETARI BASHKISË**

Rahim SPAHIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

U R D H Ë R

Nr. 260 datë 15.07.2024

“ PËR NGRITJE KOMISIONI PËR VERIFIKIM NË TERREN ”.


Në zbatim të VKM nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”, kreu III, pika 1, gërma b,

U r d h ë r o j:

1. Të ngrihet komisioni pranë Bashkisë Dibër për zbatimin e VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”, kreu III, pika 1, gërma b, me këtë përbërje:
  - a. Kryetar komisioni z. EDVIN SHAHI
  - b. Anëtar komisioni z. ILIR KACNIA
  - c. Anëtar komisioni z. RAMAZAN TEMA
2. Ky komision do të bëjë verifikimin në vend dhe mbajë proces-verbalin e konstatimit të gjendjes për dëmet e shkaktuara:
  - në objektin Shlëpi banimi tre katësh
  - në pronësi të z. Sabri TOLLJA
  - me banim në fshatin/lagjen FUSH ZURË
  - Njësia administrative LURË
  - si rezultat i fatkeqësisë natyrore ZJARR
3. Të përgatishë preventivat e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në objektin e banimit sipas përcaktimeve të bëra në VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 dhe vlerësimin për orenditë, mobiljet dhe pajisjet elektro-shtëpiake të dëmtuara në objektin e banimit sipas VKM Nr. 329 datë 16.05.2012
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI BASHKISË

Edvin SPAHIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

**PROCES-VERBAL KONSTATIMI**

I mbajtur sot me date 15/07/2024 ne fshatin Fush Lurë , ne Njesine Administrative Lurë,ne banesen dykateshe te **z.Sabri Tollja** , mbi verifikimin e kërkesës së tij të datës **11.07.2024** drejtuar Bashkise Dibër me **nr.prot. 24583** prot date **11.07.2024**. Ne zbatim te VKM se nr 329 date 16 05 2012(Për kriteret dhe procedurat e dhënies se ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtari njerezore), **kreu III, pika 1,germa b** si dhe në zbatim te Urdhërit të Brendshëm te Kryetarit te Bashkise nr.Prot. **560** datë **15/07/2024**,për ngritjen e komisionit për verifikimin e pasojave të shkaktuara nga zjarri i rene si rezultat i nje shkendije elektrike , ky komision i përbërë nga ana e kryetarit Ing Edvin SHAHI si dhe anëtarët Ilir KACNIA dhe Ramazan TEMA. Nga verifikimi ne vend i objektit u konstatua se : disa elemente te baneses me murë gurri, si **catia** e mbuluar me llamarine te valëzuar, **suvaja e brendshme** e tavanit të katit të dytë dhe **suvaja e brendshme** e tavanit të katit të te parë kanë rënë complete ne katin përdhe të djegura plotësishtë me të gjitha orenditë shtëpiake, paisjet elektro shtëpiake ne të pesë dhomat : ku dy dhoma në katë të dytë njëra dhomë ndenje me divane karike tavolin mesi një komodinë një **televizori**,një dhomë gjumi, **suvaja e jashtme** e mureve ,**muret anesore** prej gurri, janë të dëmtuara nga veprimtaria natyrore e llojit zjarr si shkak i shkendijës elektrike .

Dëmtimet janë në brendësi të banesës , e gjithë konstrukti I brendshëm nga kati I dyte dhe I pari duke qenë e ndërtuar komplet prej druri është djegur kompletë .

Po ashtu **gjatë** verifikimit u pa që ishin të dëmtuar të gjitha paisjet e shtëpisë nga depërtimi dhe rënia e elementeve të ngurta, gjate veprimtarisë së zjarrit.

Demtimet e mesiperme evidentohen nga fotot e bëra në vend

Mbështetur në kriteret për zbatimin e VKM se nr 329 date 16 05 2012(Për kriteret dhe procedurat e dhënies se ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtari njerezore), **kreu III, pika 1,germa b**,  
**Duke marrë për bazë Dokumentacionin e nevojshëm qe kerkon ligji rezulton se : Çertifikata familjare në momentin e ndodhjes së fatkeqësisë e z.Sabri TOLLJA eshte BANOR në Njesinë Administrative Kamëz,Bashkia Kamëz si rjedhoj nuk mund të trajtohet nga DPPECK Bashkia Dibër.**

Ky proces verbal mbahet ne 5 kopje dhe nënshkruhet nga komisioni.

**KOMISIONI I VERIFIKIMIT**

Kryetar  
Edvin SHAHI

Anetar  
Ilir KACNIA

Anetar  
Ramazan TEMA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

KARTELË SHOQËRUESE E VISTIMIT  
TË PRAKTIKËS SHKRESORE

Praktika shkresore bashkëlidhur i është adresuar Bashkisë Dibër nga Mjesia Administrata Lur  
dhe mban nga dërguesi nr 07 prot  
datë 10.07.2024 me trajtë të shkurtuar të përmbajtjes (lënda)

Praktika shkresore u protokollua në librin përkatës të Bashkisë Dibër me nr. hyrës prot 2498 datë 11.07.2024.

Praktika u drejtohet për administrim:

-Znj/Z

-Znj/Z Muhamet Peshk

-Znj/Z

-Znj/Z

me porosinë:

Administrata praktiken sipas kësaj

Afati i përgatitjes së praktikës shkresore (përgjigjes, etj) së kërkuar nëpërmjet dokumentit të përshkruar do të jetë

Sipas optive

Shënime nga nëpunësi/nëpunësit që përgatitën praktikën (përgjigjen) shkresore:

NËPUNËSI QË BËN VISTIMIN E PRAKTIKËS

Peshkopi, më \_\_\_\_\_ 202

[Signature]



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimu

**V Ë R T E T I M**  
**P Ë R R Ë N I E Z J A R R I**

Vërtetohet se me datë 10/01/2024, në objektin SHTETI BANIMI 3-KAT  
Me pronar z.zj. SABRI TOLLTA, ka rënë zjarr.

Si pasojë e zjarrit të rënë janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale si: ESHTE DËGIM  
E CJTËHE SHITËRIA NË TË CJTËHE MATERIALET DHE QËNDRIMET E C.A.  
PATUR BLENDA

Për fikjen e zjarrit ka marrë pjesë personeli i stacionit të shërbimit MZSH-së Dibër i turnit të  
II, me Përgjegjës Shërbimi AVNI BUDI  
dhe automjeti zjarrfikës me targë =, në datë 10/01/2024


Nga ndërhyrja u bë e mundur të UJË ESHTË MUNDËSHËRË NGA SHËRBIMI I MZSH-SË  
PËR ARZYTË INFLASTRUKTURE E LARGËSISE.  
PËR KËMI SHUMËR NË VENË NË TËRËSIË PËR VËRTIFIKIM DHE KONTROLLIM  
TË MËZARTËS

Stacioni i shërbimit MZSH-së, disponon dokumentacionin përkatës që vërteton rënien e zjarrit.  
Ky vërtetim rrobahet në 3 ( tre ) kopje dhe përpilohet me lërkësën e të interesuarit për ta përdorur sipas nevojës

**K R Y E T A R**

DIREKTORI I SHËRBIMIT MZSH-së

drejtues zjarrfikës : Fatos GJOKA



**ANËTAR**

PËRGJEGJËSI SHËRBIMIT

AVNI BUDI

**ANËTAR**

SHËFTI I SEKTORIT TË NDËRHYRJEVE

-Komisar zjarrfikës: Latif ALKU-



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR  
M.Z.SH

Prot Nr. 177

25.07.2024

**RAPORT NDËRHJRJE**

*Raporti i ndërhyrjes bazohet në informacionet e disponueshme të shërbimit të MZSH-së në kohën e hartimit të tij, nga punonjësi i autorizuar, si detyrim i gërmës "b" të nenit 48 të ligjit nr 152/2015*

**PËRMBLEDHJE**

Ndërhyrja Nr: ZJARR Nr: 71  
Adresa: FUSH LURE, LURE, DIBËR  
Objekti: 1. Objekte civile(banimi)  
BANESE PRIVATE / VILE

**NJOFTIMI FILLESTAR**

Data dhe ora: 2024-10-07 05:45  
Njoftuesi: POLICIA  
129  
SALLA OPERATIVE E KOMISARIATIT TË POLICISË DIBËR  
DREJTORIA E POLICISË DIBËR

**DREJTUESI I NDERHYRJES**

Emër/Mbiemër: VERIFIKIM PER DEMET SHKAKTUARA NGA ZJARRI SHEFI I SEKTORIT INSPEKTIM PARANDALIMIT  
Funksioni: SHEF SEKTORI

**PËRSHIKRIMI I OBJEKTIT TË NDËRHJRJES**

**SHQYRTIMI I VENDIT TË NDËRHJRJES NË OBJEKT DHE INFORMACIONI I MBLËDHUR.**

*Verifikim i informacionit fillestar. Identifikimi i informacionit që konsiderohet i rëndësishëm gjatë ndërhyrjes taktike nga drejtuesi i ndërhyrjes për shuarjen e zjarrit, si dhe marrja e vendimeve rreth ndërhyrjes*

**Informacioni paraprak:**

U INFORMUAM SE KISHTE RENE ZJARR NE NJE BANESE TRE KAT

**Konstatimi fillestar i vendngjarjes:**

ME ARITJEN NE VENDI E ZJARRIT U KONSTATUA SE ISHTE DJEGUR TERESISHI BANESA TRE KAT

**Taktikat e zjarri / ndërhyrjes:**

NUK ISHTE NDERHYRE NGA EFEKTIVI ZJARRFIKES PER ARSYE NJOFTIMI ME VONESE DHE INFRASTRUKTURE TEPER TE VESITIRE

**EKZAMINIMI VIZUAL I SKENËS SË NDËRHJRJES.**

Të gjitha imazhet e skenës së ngjarjes numërohen dhe regjistrohen në mënyrë kronologjike dhe çdo fotografi përdorur në këtë raport identifikohet me numrin e aktual të identifikimit.

1.Ska e

2 Foto veprimet operacionale

3 Foto konstatime

4 Foto dëmet

IMG-20240710-WA0000 - Latif Alku.jpg, IMG-20240710-WA0003 - Latif Alku.jpg, IMG-20240710-WA0004 - Latif Alku.jpg, IMG-20240710-WA0005 - Latif Alku.jpg

Shënim: nëse janë bosh, nuk ka lidhje

**KRONOLOGJIA E NGJARJEVE:**

Taktika e përdorur, shtrirja e formacioneve, pozicionimi i mjeteve zjarrfikëse, detyrat konkrete

**Totali forcave ZF:** 1 Personel Zjarrfikës  
**Totali i mjeteve ZF:** SKA Automjete Zjarrfikës  
**Mjete & Pajisje të tjera ZF:**

Totali (litra) Ujit përdorur: 0 litra  
Totali (litra) Shkumë përdorur: 0 litra  
Fikëse Dore: 0 copë

Automjeti Zjarrfikës me targë: AUTOMJET TIP LANDROBER I DREJTORISE SE PYJORES SE BASHKISE DIBER

Data dhe ora e:

Njoftimit fillestar: 2024-10-07 05:45  
Daljes nga stacioni: 2024-07-10 09:30  
Mbërritjes në vendngjarje: 2024-07-10 22:45  
Kthimit për stacion: 2024-07-10 16:30  
Hyrjes në stacion: 2024-07-10 18:30

Punimi i automjetit:

Kilometra total: 0km  
Ngarkesë: 0min  
Minima: 0min

**Veprimet operacionale:**

NUK ESHTË NDERHYRE POR ESHTË BEREFIKUAR NGA SHIEFI I SEKTORIT TE INSPEKTIM PARANDALIMT PER OREN E RENIES SE ZJARRIT, DEMET E SHKAKTUARA DHE SHKAKUN E MUNDSHËM TE RENIES SE ZJARRIT

**VËZHGIMI I BRENDSHËM I SKENËS SË NDËRHJRJES (KONSTATIME).**

**PËRFUNDIME:**

(SKENARI MË I BESUESHËM DHE I MUNDSHËM PËR SHKAKUN E ZJARRIT/DINAMIKA E ZJARRIT/NGJARJES)  
DUKE PARE LENDEN E DJEGUR, EVOLIMIN E ZJARRIT, KOHEN, VENDIN E RENIES SE ZJARRIT SI DHE THENIET E DESHIMITAREVE MENDOJME SE SHKAKU I MUNDSHËM I RENIES SE ZJARRIT ESHTË NGA PAKUJDESIA

**PËRSHKRIMI I DEMIT TË SHKAKTUAR NGA ZJARRI/NGJARJES (I PËRAFËRT)**

Dëme të MZSH-së:  
Punonjës: \_\_\_\_\_JO

Material: \_\_\_\_\_JO

Dënie në qytetari:  
Pllaguaje.....10

Humbje Jete.....10

Proje.....PO

Pronari.....SABRI TOLLJA

*(Sipas rrethit të rrethit në dispozicion të momentit të hartimit të raportit)*

KATËR DHOMA ME TË GJITHA PAISJET SHITEPIAKE DHE ELEKTROSHTEPIAKE  
DREKANDA

TRE BANJO

ÇATIA DHE TAVANET E BANESËS TË DIEGURA DHE TË RENË POSITTE

**Përshkrim i përafërt i dëmeve:**

**E GJITHË BANESA TRE KATË DIEGUR DHE TË RENË POSITTE**

---

**SHËNIME:**

PER FIKJEN E ZJARRIT NE BANESËN TRE KAT ME PRONAR SABRI TOLLJA NE  
ESHATIN FUSH-LURE, NJESIA ADMINISTRATIVE LURE, BASHKIA DIBER NUK  
ESITTE NDERHYRE NGA EFEKTIVI ZJARRFIKËS PER MOS NJOFTIM NE KOHE  
DHE INFRASTRUKTURE TEPER MALORE E TË VESHTIRE. NE VENDIN E ZJARRIT  
KA SHIKUAR SHEFI I SEKTORIT TE INSPEKTIM PER TË KONSTATUAR KOHEN E  
RENIES SE ZJARRIT, SHKAKUN E MUDSHEM TE RENIES SE ZJARRIT, VATREN  
FITËSTARE TE ZJARRIT SI DHE DEMET E SHKAKTUARA NGA ZJARRI.

*Shërbimi i Mbrotjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dokumenton informacionin lidhur me veprimtarinë e shërbimit të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimin në nivel vendor, në format të standardizuar, dhe ky raport shërben për të ndihmuar organet e hetimit, pas kërkesës e tyre, për hetimin dhe sqarimin e rrethanave e të shkaqeve të rënies së zjarrit dhe për bërjen e aktit të ekspertizës.*

**Drejtuesi i ndërhyrjes**  
**SHEF SEKTORI**  
VERIFIKIM PER DEMET  
SHIK AKTUARA NGA ZJARRI. SHEFI I  
SEKTORIT INSPEKTIM  
PARANDALIMIT

**Shefi i sektorit**

LATIF ALKU

*Përpiloi: LATIF ALKU*

*Ky raport përpilohet në dy kopje të bashkuara me lidhjet nëse ka, firmoset nga shefi i sektorit si dhe drejtuesi i ndërhyrjes, një nga kopjet dorëzohet tek postakulli i MZSHS – bashkisë, tjetra arkivohet në zyrat e sektorit përkatës.*

PLANIMETRIA E OBJEKTIT TE QYTETARIT Z.SABRI TOLLJA  
SHKALLE E LIRE AFERSISHT 1:100(katij pare)  
FSHATI FUSHELURE , NJESIA ADMINISTRATIVE LURE

SHENIME:

OBJEKTI ESHTË DY KATESH

KA MURE GURI PERIMETRAL

KA DYSHEME DERRASE

TEK NDERKATET

ESHTË MBULUAR ME CATI

ME LLAMARINE TE VALEZ.

SHKALLET E BRENDSHME

PREJ DERRASE.

DYERT E BR DHE TE JASHT.

PREJ DRURI


DRITARET KASE DRURI TEK

XHAM.

TUALETET ME DYSHEME ME

LLUSTER CIMENTO

SUVA ME LLAC GELQERE.



PUNOJINGE EDVIR SHANI

# MIRATOHET

## PREVENTIVI :

I dëmit të orendive elektro-shtëpiake nga zjarri në ndërtesën tre katëshe të z.Sabri TOLLJA, fshati Fush Lurë  
Nj.Ad. Lurë ,BASHKIA DIBËR (Zjarri i rënë me dt.11.07.2024)

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Bufe Guzhine	cop	1	30000	30000
2		Divana	cop	4	10000	40000
3		Tavolin e zakonshme salloni	cop	1	6000	6000
4		Karrike	cop	10	1300	13000
5		Dollap rrobash (Dhom Gjumi )	cop	1	61000	61000
6		Krevat tek + Dyshek	cop	1	17500	17500
7		Lavatriçe	cop	1	36000	36000
8		Frigorifer	cop	1	55000	55000
9		Televizor	cop	1	37000	37000
10		<b>Shuma</b>				<b>295500</b>

PREVENTIVOI : Ilir KACNIA



SHENIME: Çmimet aktuale mesatare të mobiljeve dhe paisjeve

elektro-shtëpiake të vitit 2016 të dërguara nga DPT.

PESHKOPI ME 23.07.2024

MIRATOHET

PREVENTIV I OBJEKTIT:


Demtime te shkaktuara nga zjarri ne banesen e qytatarit SABRI TOLLJA ( Banese 3 kat)  
Nj.A LURE,Fshati FUSHE-LURE (Zjarri i rene me 11.07.2024)

NR	Nr. Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. KATI PERDHE</b>						
1	2,279.	Mure me derrase pishe te afruar	m2	18	1795	32310
2	Analiz cm	Mure me derrase me catma +suva	m2	36	2145	77220
3	293	Tavan me listela+suva	m2	92	1911	175812
4	279	Dysheme me derrase 2.5 cm +listela	m2	92	1575	144900
5	2.312	Suva br. mur guri h~4m me krah, llaç per. M 25	m2	162	737	119394
6	262/1	Shtrese dyshemeje me beton C7/10+lluster	m3	5	7527	37635
7	2.370	F.V dritare druri	m2	14	12507	175098
8	An.4	F.V dycr te brendshme tamburato te thjeshta	m2	12	9725	116700
9	495	F.V lavaman porcelani	cope	2	7993	15986
10	502	F.v wc allaturka+kasete shkarkimi	cope	2	8283	16566
11	480/1	F.V tub pvc instalimet elektrike d=18-21 mm	ml	94	93	8742
12	48 1/2	F.V percjelles PV-500 me s=2.5mm2	ml	192	39	7488
13	An.40	F.V celesa elektrik devijat	cope	6	466	2796
14	485	F.V priza me nilifikim	cope	24	465	11160
15	339	Bojatisje me gelqere pa pigment	m2	312	46	14352
<b>Shuma A.</b>						<b>956.159</b>
<b>B. KATI I PARE</b>						
1	2,279.	Mure me derrase pishe te afruar	m2	24	1795	43080
2	Analiz cm	Mure me derrase me catma +suva	m2	42	2145	90090
3	2220/1.	Cati me llam te xinguar hd~8 m	m2	175	2207	386225
4	293	Tavan me listela+suva	m2	68	1911	129948
5	279	Dysheme me derrase 2.5 cm +listela	m2	68	1575	107100
6	2.312	Suva br. mur guri h~4m me krah, llaç per. M 25	m2	162	737	119394
7	262/1	Shtrese dyshemeje me beton C7/10+lluster	m3	9	7527	67743
8	2.370	F.V dritare druri	m2	12	12507	150084
9	An.4	F.V dycr te brendshme tamburato te thjeshta	m2	10	9725	97250
10	495	F.V lavaman porcelani	cope	2	7993	15986
11	502	F.v wc allaturka+kasete shkarkimi	cope	2	8283	16566
12	480/1	F.V tub pvc instalimet elektrike d=18-21 mm	ml	86	93	7998
13	48 1/2	F.V percjelles PV-500 me s=2.5mm2	ml	174	39	6786

14	An.40	F.V celesa elektrik devijat	cope	5	466	2330
15	485	F.V priza me nilifikim	cope	20	465	9300
16	339	Bojatisje me gelqere pa pigment	m2	273	46	12558
<b>Shuma B.</b>						<b>1.262.438</b>
		<b>SHUMA A+B</b>				<b>2.218.597</b>
		<b>TVSH</b>				<b>0</b>
		<b>TOTALI</b>				<b>2.218.597</b>




PREVENTIVOI


Ing Edvin




SHENIME: CMIMET JANE SIPAS VKM-se ne fuqi , dhe sipas EKB .

PESHKOPI ME .07.2024







Republika e Shqiperise  
Bashkia Diber  
Njesia Administrative Lure

Nr 93 Prot

Lure me 04/12/2025

VERTETIM

Me te cilin vertetojm se ZIJAJ SEBRI TOLLIG me Nr ID E8091480 eshte banore I perhershem/ i perkohshem ne fshatin Fush Lure, Njesia Administrative Lure ,Bashkia Diber dhe ka ne pronesi shtepin e tij (2) zona kadastrale 1675.

E leshojme kete vertetim sipas kerkeses te interesuarit.

Njesia Administrative Lure

Urim MENA





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA DIBËR

URDHËR

Nr. 260 datë 15.07.2014


"PËR NGRITJE KOMISIONI PËR VERIFIKIM NË TERREN".

Në zbatim të VKM nr. 329 datë 16.05.2012 "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore", kreu III, pika I, gërma b).

Urdhëroj:

1. Të ngrihet komisioni pranë Bashkisë Dibër për zbatimin e VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 "Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore", kreu III, pika I, gërma b), me këtë përbërje:
  - a. Kryetar komisioni z. EDVIN SHAHI
  - b. Anëtar komisioni z. ILIR KACTHA
  - c. Anëtar komisioni z. RAMAZAN TEMA
2. Ky komision do të bëjë verifikimin në vend dhe mbajë proces verbalin e konstatimit të gjendjes për dëmet e shkaktuara:
  - në objektin Shtëpi dixhimi tre katëshe
  - në pronësi të z. DORIS TOLLJA
  - me banim në fshatin/lagjen FUSH LURË
  - Njësia administrative LURË
  - si rezultat i fatkeqësisë natyrore ZJARR
3. Të përgatisë preventivat e vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në objektin e banimit sipas përcaktimeve të bëra në VKM Nr. 329 datë 16.05.2012 dhe vlerësimin për orënditë, mobiljet dhe pajisjet elektro-shtëpiake të dëmtuara në objektin e banimit sipas VKM Nr. 329 datë 16.05.2012
4. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARI BASHKISË



BASHKËTIA

MIRATOHET  
24. SHKURT 2024

*[Signature]*  
KASHTI DIBER

**PREVENTIV I OBJEKTIV:**

Demtime te shkaktuara nga zjarri ne banesen e qytatarit SABRI TOLLJA (Banese 3 kat)  
Nj.A LURE, Fshati FUSHE-LURE (Zjarri i rrene me 11.07.2024)

NP	Nr Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A. KATI PERDHE</b>						
1	2,279.	Mure me derrase pishe te afruar	m2	18	1795	32310
2	Analiz cm.	Mure me derrase me catma +suva	m2	36	2145	77220
3	293	Tavan me listela+suva	m2	92	1911	175812
4	279	Dysheme me derrase 2.5 cm +listela	m2	92	1575	144900
5	2.312	Suva br. mur guri h~4m me krah, llaç per. M 25	m2	162	737	119394
6	262/1	Shtrese dyshemeje me beton C7/10+lluster	m3	5	7527	37635
7	2.370	F.V dritare druri	m2	14	12507	175098
8	An.4	F.V dyer te brendshme tamburato te thjeshta	m2	12	9725	116700
9	495	F.V lavaman porcelani	cope	2	7993	15986
10	502	F.v wc allaturka+kasete shkarkimi	cope	2	8283	16566
11	480/1	F.V tub pvc instalimet elektrike d=18-21 mm	m	96	93	8742
12	481/2	F.V percjelles PV-500 me s=2.5mm2	ml	192	39	7488
13	An.40	F.V celesa elektrik devijat	cope	6	466	2796
14	485	F.V priza me nilifikim	cope	24	465	11160
15	339	Bojatisje me gelqere pa pigment	m2	312	46	14352
<b>Shuma A.</b>						<b>956.159</b>
<b>B. KATI I PARE</b>						
1	2,279.	Mure me derrase pishe te afruar	m2	24	1795	43080
2	Analiz cm	Mure me derrase me catma +suva	m2	42	2145	90090
3	2220/1.	Cati me llam te xinguar hd~8 cm	m2	173	2207	386225
4	293	Tavan me listela+suva	m2	98	1911	187198
5	279	Dysheme me derrase 2.5 cm +listela	m2	68	1575	107100
6	2.312	Suva br. mur guri h~4m me krah, llaç per. M 25	m2	162	737	119394
7	262/1	Shtrese dyshemeje me beton C7/10+lluster	m3	9	7527	67743
8	2.370	F.V dritare druri	m2	12	12507	150084
9	An.4	F.V dyer te brendshme tamburato te thjeshta	m2	10	9725	97250
10	495	F.V lavaman porcelani	cope	2	7993	15986
11	502	F.v wc allaturka+kasete shkarkimi	cope	2	8283	16566
12	480/1	F.V tub pvc instalimet elektrike d=18-21 mm	m	86	93	7998
13	481/2	F.V percjelles PV-500 me s=2.5mm2	ml	174	39	6786

14	An.40	F.V celesa elektrik devijat	cope		466	2330
15	485	F.V priza me nififikim	cope	26	465	9300
16	339	Bojatisje me gelqere pa pigment	m2	273	46	12558
<b>Shuma E.</b>						<b>1.262.438</b>
<b>SHUMA A+B</b>						<b>2.218.597</b>
<b>TVSH</b>						<b>0</b>
<b>TOTALI</b>						<b>2.218.597</b>

PREVENTIVOI

Ing Edvin S. JAH

SHENIME: CMIMET JANE SIPAS VKM-se ne fuqi , dhe sipas EKB .

PESHKOPI ME 07.2024


BASHKIA

MIRAFOTET  
27.07.2024  
DIBER

PREVENTIVI :

I dëmit të orendive elektro-shtëpiake nga zjarri në ndërtesën tre katëshe të z.Sabir TOLLIA ish. Pesh Lurë  
Nj.Ad. Lurë ,BASHKIA DIBER (Zjarri i rënë me dt.11.07.2024)

NR	Nr.Analize	EMËRTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		Bufe Guzhine	cop	1	30000	30000
2		Divana	cop	4	10000	40000
3		Tavolin e zakonshme salloni	cop	1	6000	6000
4		Karrike	cop	10	1300	13000
5		Dollap rrobash (Dhom Gjumi )	cop	1	61000	61000
6		Krevat tek + Dyshek	cop	1	17500	17500
7		Lavatriçe	cop	1	36000	36000
8		Frigorifer	cop	1	55000	55000
9		Televizor	cop	1	37000	37000
10		<b>Shuma</b>				<b>295500</b>

PREVENTIVOI : Ilir KACNIA 

SHENIME: Çmimet aktuale mesatare të mobiljeve dhe pajisjeve  
elektro-shtëpiake të vitit 2016 të dërguara nga DPT.

PESHKOPI ME 23.07.2024

REPUBLIKA E SHqipërisë

Bashkia Kamëz

Njësia administrative Kamëz

Zyra e Gjendjes Civile 384

### CERTIFIKATË FAMILJARE

Data:

Ne bazë të Regjistrimit Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010, vërtetohen të dhënat e mëposhtme:

Nr.	Emri e Mbiemri	Emri i Babait	Emri i Nënës	Gjinia	Lidhja me K. Familjarin	Data lindja	Gjendja Civile	Vendlindja	Shi
1.	Sabri TOLLJA	Brahim	Xhibe	M	Kryefamiljar	18-09-1948	I/e martuar	Fushë Lurë, Dibër	Shq
2.	Shkurte TOLLJA	Sulë	Beglie	F	Bashkëshort	20-03-1946	I/e martuar	Lutë e Vjeter, Dibër	Shq
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Kjo certifikatë lëshohet për: